

Número da Pesquisa: CESOP / DATAFOLHA / 00239

Título da Pesquisa:

AIDS

Local da Pesquisa: SÃO PAULO/ RIO DE JANEIRO/ BELO HORIZONTE/ RECIFE

Data da Pesquisa: 14 A 21/DEZEMBRO/1990

Tamanho da Pesquisa: 2533

Universo da pesquisa: POPULAÇÃO DE 4 CAPITAIS

FX_ID Faixas de idade

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 15 a 17 anos	195	7,7	7,7	7,7
	2 18 a 24 anos	474	18,7	18,7	26,4
	3 25 a 39 anos	947	37,4	37,4	63,8
	4 40 anos ou mais	917	36,2	36,2	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

SEXO

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Masculino	1208	47,7	47,7	47,7
	2 Feminino	1325	52,3	52,3	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p1 Em relação à AIDS o(a) Sr.(a) acha que está:

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Bem informado	851	33,6	33,6	33,6
	2 Razoavelmente informado	922	36,4	36,4	70,0
	3 Pouco informado	447	17,6	17,6	87,6
	4 Desinformado	282	11,1	11,1	98,8
	5 Não sabe/Não respondeu	31	1,2	1,2	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p2 O(a) Sr.(a) poderia dizer em poucas palavras o que é a AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Respostas corretas e completas: SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida/Doença que destrói o sistema de(...)	288	11,4	11,4	11,4
	2 Respostas corretas, mas incompletas: doença causada por um vírus/transmitido sexualmente (doença venérea)/(...)	1075	42,4	42,4	53,8
	3 Doença de homossexuais/travestis/drogados/prostitutas	39	1,5	1,5	55,3
	4 Doença fatal/incurável, tipo câncer/mal do século/peste	660	26,1	26,1	81,4
	5 Doença decorrente da promiscuidade/falta de higiene/falta de cuidado	47	1,9	1,9	83,3
	6 Respostas 'científicas' incorretas: doenças venéreas não tratadas/doença venérea antiga com nome novo/ (...)	38	1,5	1,5	84,8
	7 Doença comum/como outras/tuberculose/não só de homossexuais	24	,9	,9	85,7
	8 Doença inventada em laboratório (ou que não existe)/para combater a promiscuidade/falta de pudor	23	,9	,9	86,6
	9 Outras	41	1,6	1,6	88,2
	10 Não sabe	296	11,7	11,7	99,9
	11 Não respondeu	2	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p3 O(a) Sr.(a) tem medo de pegar AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim (Aplique p4 e prossiga)	1807	71,3	71,3	71,3
	2 Não (Aplique p4 e prossiga)	683	27,0	27,0	98,3
	3 Não sabe/Não respondeu (Pule para p5)	43	1,7	1,7	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p4a O(a) Sr.(a) tem medo de pegar AIDS. Por que? (Sim)

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	47	1,9	1,9	1,9
	1 É fatal/Incurável/Medo da morte	1278	50,5	50,5	52,3
	2 É contagiosa/Uma epidemia/Tem medo da doença/Qualquer um pode pegar	400	15,8	15,8	68,1
	3 Sofrimento/Dor/Falta de assistência/Discriminação/Depressão/Desespero	182	7,2	7,2	75,3
	4 Consequências morais/Vergonha	31	1,2	1,2	76,5
	5 Medo de transmitir para parentes, parceiros	120	4,7	4,7	81,2
	6 Por ter relações sexuais/Por ser homossexual ou bissexual	72	2,8	2,8	84,1
	7 Riscos com transfusão/Contaminação hospitalar/Agulha de injeção/Dentista	173	6,8	6,8	90,9
	8 Não dá para saber quem tem a doença	39	1,5	1,5	92,5
	9 Doença ainda desconhecida/Meios de transmissão desconhecidos	26	1,0	1,0	93,5
	10 Desinformação dos outros (para homossexuais)	31	1,2	1,2	94,7
	11 Outras respostas	32	1,3	1,3	96,0
	12 Não sabe/Não respondeu	60	2,4	2,4	98,3

p4a O(a) Sr.(a) tem medo de pegar AIDS. Por que? (Sim)

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
	13 Tem família/filhos para criar	42	1,7	1,7	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p4b O(a) Sr.(a) tem medo de pegar AIDS. Por que? (Não)

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	1965	77,6	77,6	77,6
	1 Não é homossexual/Não é dos grupos de risco	103	4,1	4,1	81,6
	2 Tem cuidado/Está bem informado/Usa preservativo/Usa agulhas descartáveis/Não toma ou injeta drogas/Vai ao médico/(...)	103	4,1	4,1	85,7
	3 É monogâmico(a)/Tem um único parceiro (p/ homossexuais)	145	5,7	5,7	91,4
	4 Não é promíscuo(a)	19	,8	,8	92,2
	5 Destino/'Se tiver que pegar, pega mesmo'/Não adianta ter medo	53	2,1	2,1	94,3
	6 Não tem relações sexuais	14	,6	,6	94,8
	7 Confia no(s) parceiro(s) /É seletivo/Diminuiu o número de parceiros	61	2,4	2,4	97,2
	8 Doença não existe (só para o homossexual e o bissexual) (usado também para prostitutas e jovens)	16	,6	,6	97,9
	9 Doença comum/Não só de homossexual (só para Homo/Bi)	13	,5	,5	98,4
	10 Outras respostas	32	1,3	1,3	99,6
	11 Não sabe/Não respondeu	2	,1	,1	99,7
	12 Não acredita na AIDS/Tenho fé em Deus/Quem tem fé nada acontece (p/ prostit.)	7	,3	,3	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5a O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Beijo na boca

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	983	38,8	38,8	38,8
	2 Não acredita	1440	56,8	56,8	95,7
	3 Não sabe	106	4,2	4,2	99,8
	4 Outras Respostas	4	,2	,2	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5b O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Beijo no rosto

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	217	8,6	8,6	8,6
	2 Não acredita	2258	89,1	89,1	97,7
	3 Não sabe	55	2,2	2,2	99,9
	4 Outras Respostas	3	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5c O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Abraços

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	158	6,2	6,2	6,2
	2 Não acredita	2339	92,3	92,3	98,6
	3 Não sabe	36	1,4	1,4	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5d O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Transfusão de sangue

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	2480	97,9	97,9	97,9
	2 Não acredita	38	1,5	1,5	99,4
	3 Não sabe	14	,6	,6	100,0
	4 Outras Respostas	1	,0	,0	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5e O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Aperto de mão

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	162	6,4	6,4	6,4
	2 Não acredita	2335	92,2	92,2	98,6
	3 Não sabe	34	1,3	1,3	99,9
	4 Outras Respostas	2	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5f O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Vasos sanitários,privadas

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	1171	46,2	46,2	46,2
	2 Não acredita	1251	49,4	49,4	95,6
	3 Não sabe	109	4,3	4,3	99,9
	4 Outras Respostas	2	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5g O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Relação sexual

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	2480	97,9	97,9	97,9
	2 Não acredita	41	1,6	1,6	99,5
	3 Não sabe	11	,4	,4	100,0
	4 Outras Respostas	1	,0	,0	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5h O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Água de piscina

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	803	31,7	31,7	31,7
	2 Não acredita	1578	62,3	62,3	94,0
	3 Não sabe	152	6,0	6,0	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5i O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Mosquitos

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	1364	53,8	53,8	53,8
	2 Não acredita	1034	40,8	40,8	94,7
	3 Não sabe	133	5,3	5,3	99,9
	4 Outras Respostas	2	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5j O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Tratamento dos dentes

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	1967	77,7	77,7	77,7
	2 Não acredita	485	19,1	19,1	96,8
	3 Não sabe	81	3,2	3,2	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5k O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Copos ou talheres

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	699	27,6	27,6	27,6
	2 Não acredita	1747	69,0	69,0	96,6
	3 Não sabe	85	3,4	3,4	99,9
	4 Outras Respostas	2	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

**p5l O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de:
Manicure/Barbeiro/Cabeleireiro**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	1711	67,5	67,5	67,5
	2 Não acredita	759	30,0	30,0	97,5
	3 Não sabe	62	2,4	2,4	100,0
	4 Outras Respostas	1	,0	,0	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5m O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Agulha de injeção

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	2449	96,7	96,7	96,7
	2 Não acredita	61	2,4	2,4	99,1
	3 Não sabe	21	,8	,8	99,9
	4 Outras Respostas	2	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p5n O(a) Sr.(a) acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Mais alguma forma?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	8	,3	,3	,3
	2 Não acredita	1564	61,7	61,7	62,1
	3 Não sabe	705	27,8	27,8	89,9
	4 Não respondeu (pergunta não aplicada)	143	5,6	5,6	95,5
	5 Tóxicos/Drogas	17	,7	,7	96,2
	6 Contato com sangue de outras pessoas/ferimentos (através de acidentes)	41	1,6	1,6	97,8
	7 Mãe para filho/na placenta/gestantes para o feto/durante a gestação/através da amamentação	7	,3	,3	98,1
	8 Saliva/lágrimas/suor (cigarros, balas através da saliva)	14	,6	,6	98,7
	9 Hospitais/cirurgia/transplantes/objetos cirúrgicos infectados	13	,5	,5	99,2
	10 Contato com objetos pessoais de aidéticos/roupas toalhas lençóis/contato com jóias de aidéticos	3	,1	,1	99,3
	11 Ambientes fechados/transporte coletivo/assentos públicos	5	,2	,2	99,5
	12 Outras vias	13	,5	,5	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p6 O(a) Sr.(a) mudou de alguma forma o seu comportamento ou seus hábitos sexuais por causa do aparecimento da AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, mudou (Aplique a p7 e prossiga)	883	34,9	34,9	34,9
	2 Não, não mudou (Pule para a p8)	1650	65,1	65,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p7a (Se sim na p6) O que mudou em seus hábitos ou em seu comportamento? (Explore)

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	1643	64,9	64,9	64,9
	1 Seleciona mais os parceiros/Diminuiu o número de parceiros	396	15,6	15,6	80,5
	2 Mais cuidado com a higiene (geral) e cuidados pessoais (manicure, barbeiro, banheiro, etc.)	28	1,1	1,1	81,6
	3 Mais cuidado com transfusão de sangue/injeções/dentista/material hospitalar	66	2,6	2,6	84,2
	4 Parou de frequentar ou evita frequentar certos ambientes (motéis/casas de massagens/boates/banheiros públicos)/(...)	20	,8	,8	85,0
	5 Diminuiu/deixou de ter relação...	38	1,5	1,5	86,5
	6 Só tem relação com o namorado(a)/Esposo(a)	60	2,4	2,4	88,9
	7 Usa preservativos (camisinhhas)	155	6,1	6,1	95,0
	8 Evita qualquer relação sexual/Medo generalizado	36	1,4	1,4	96,4
	9 Evita contato com homossexuais/drogados/prostitutas/grupos de risco	5	,2	,2	96,6
	10 Mais cuidado (s/ especificar)	62	2,4	2,4	99,1
	11 Outras respostas	24	,9	,9	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p7b O que mudou em seus hábitos ou em seu comportamento. O que mais? (Explore)

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	2247	88,7	88,7	88,7
	1 Seleciona mais os parceiros/Diminuiu o número de parceiros	23	,9	,9	89,6
	2 Mais cuidado com a higiene (geral) e cuidados pessoais (manicure, barbeiro, banheiro, etc.)	15	,6	,6	90,2
	3 Mais cuidado com transfusão de sangue/injeções/dentista/material hospitalar	38	1,5	1,5	91,7
	4 Parou de frequentar ou evita frequentar certos ambientes (motéis/casas de massagens/boates/banheiros públicos)/(...)	12	,5	,5	92,2
	5 Diminuiu/deixou de ter relação...	10	,4	,4	92,6
	6 Só tem relação com o namorado(a)/Esposo(a)	11	,4	,4	93,0
	7 Usa preservativos (camisinhhas)	135	5,3	5,3	98,3
	8 Evita qualquer relação sexual/Medo generalizado	2	,1	,1	98,4
	9 Evita contato com homossexuais/drogados/prostitutas/grupos de risco	2	,1	,1	98,5
	10 Mais cuidado (s/ especificar)	32	1,3	1,3	99,8
	11 Outras respostas	6	,2	,2	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p7c O que mudou em seus hábitos ou em seu comportamento. O que mais? (Explore)

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	2477	97,8	97,8	97,8
	1 Seleciona mais os parceiros/Diminuiu o número de parceiros	5	,2	,2	98,0
	2 Mais cuidado com a higiene (geral) e cuidados pessoais (manicure, barbeiro, banheiro, etc.)	6	,2	,2	98,2
	3 Mais cuidado com transfusão de sangue/injeções/dentista/material hospitalar	8	,3	,3	98,5
	4 Parou de frequentar ou evita frequentar certos ambientes (motéis/casas de massagens/boates/banheiros públicos)/(...)	6	,2	,2	98,8
	5 Diminuiu/deixou de ter relação...	19	,8	,8	99,5
	7 Usa preservativos (camisinhhas)	2	,1	,1	99,6
	8 Evita qualquer relação sexual/Medo generalizado	1	,0	,0	99,6
	10 Mais cuidado (s/ especificar)	7	,3	,3	99,9
	11 Outras respostas	2	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p8 Atualmente você é:

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Solteiro	885	34,9	34,9	34,9
	2 Casado/Amigado	1348	53,2	53,2	88,2
	3 Separado	192	7,6	7,6	95,7
	4 Viúvo	95	3,8	3,8	99,5
	5 Outras Respostas	13	,5	,5	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

p9 Qual é a sua religião?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Católica	1839	72,6	72,6	72,6
	2 Outras	474	18,7	18,7	91,3
	3 Nenhuma ou ateu	205	8,1	8,1	99,4
	4 Outras Respostas	15	,6	,6	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

ESCOLA Até que ano da escola o(a) Sr.(a) estudou/estuda:

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Até 1o. grau	1440	56,8	56,8	56,8
	2 2o. grau	743	29,3	29,3	86,2
	3 Superior	347	13,7	13,7	99,9
	4 Outras Respostas	3	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

RENDASomando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto foi a renda familiar no mês de novembro em sua casa?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Até 2 SM	419	16,5	16,5	16,5
	2 De 2 a 5 SM	627	24,8	24,8	41,3
	3 De 5 a 10 SM	510	20,1	20,1	61,4
	4 De 10 a 20 SM	407	16,1	16,1	77,5
	5 Mais de 20 SM	294	11,6	11,6	89,1
	6 NS/NR	276	10,9	10,9	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

CIDADE

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 São Paulo	1064	42,0	42,0	42,0
	2 Belo Horizonte	420	16,6	16,6	58,6
	3 Recife	419	16,5	16,5	75,1
	4 Rio de Janeiro	630	24,9	24,9	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	

IDADE

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	15	55	2,2	2,2	2,2
	16	63	2,5	2,5	4,7
	17	77	3,0	3,0	7,7
	18	67	2,6	2,6	10,3
	19	67	2,6	2,6	13,0
	20	60	2,4	2,4	15,4
	21	68	2,7	2,7	18,0
	22	81	3,2	3,2	21,2
	23	58	2,3	2,3	23,5
	24	73	2,9	2,9	26,4
	25	82	3,2	3,2	29,6
	26	84	3,3	3,3	33,0
	27	73	2,9	2,9	35,8
	28	71	2,8	2,8	38,6
	29	70	2,8	2,8	41,4
	30	90	3,6	3,6	45,0
	31	49	1,9	1,9	46,9
	32	67	2,6	2,6	49,5
	33	67	2,6	2,6	52,2
	34	51	2,0	2,0	54,2
	35	65	2,6	2,6	56,8
	36	40	1,6	1,6	58,3
	37	50	2,0	2,0	60,3
	38	40	1,6	1,6	61,9
	39	48	1,9	1,9	63,8
	40	86	3,4	3,4	67,2
	41	38	1,5	1,5	68,7
	42	63	2,5	2,5	71,2
	43	32	1,3	1,3	72,4
	44	30	1,2	1,2	73,6
	45	44	1,7	1,7	75,4
	46	26	1,0	1,0	76,4
	47	30	1,2	1,2	77,6
	48	45	1,8	1,8	79,4
	49	29	1,1	1,1	80,5
	50	41	1,6	1,6	82,1
	51	26	1,0	1,0	83,1
	52	26	1,0	1,0	84,2
	53	29	1,1	1,1	85,3
	54	31	1,2	1,2	86,5
	55	28	1,1	1,1	87,6
	56	29	1,1	1,1	88,8

IDADE

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
	57	17	,7	,7	89,5
	58	24	,9	,9	90,4
	59	21	,8	,8	91,2
	60	46	1,8	1,8	93,1
	61	18	,7	,7	93,8
	62	20	,8	,8	94,6
	63	16	,6	,6	95,2
	64	17	,7	,7	95,9
	65	25	1,0	1,0	96,8
	66	13	,5	,5	97,4
	67	8	,3	,3	97,7
	68	12	,5	,5	98,1
	69	2	,1	,1	98,2
	70	9	,4	,4	98,6
	71	4	,2	,2	98,7
	72	6	,2	,2	99,0
	73	5	,2	,2	99,2
	74	3	,1	,1	99,3
	75	6	,2	,2	99,5
	76	5	,2	,2	99,7
	77	1	,0	,0	99,8
	78	2	,1	,1	99,8
	79	1	,0	,0	99,9
	80	1	,0	,0	99,9
	84	2	,1	,1	100,0
	Total	2533	100,0	100,0	