

Número da Pesquisa: CESOP / DATAFOLHA / 00242

Título da Pesquisa:

AIDS

Local da Pesquisa: SÃO PAULO-CAP/SP

Data da Pesquisa: 14 A 21/DEZEMBRO/1990

Tamanho da Pesquisa: 102

Universo da Pesquisa: PROSTITUTAS DE RUA DA CIDADE DE SÃO PAULO

p1 Há quanto tempo você está nesta profissão?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Há menos de 1 ano	29	28,4	28,4	28,4
	2 De 1 a 2 anos	25	24,5	24,5	52,9
	3 Mais de 2 anos	48	47,1	47,1	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p2 Em média, mais ou menos quantos clientes você tem por dia ou por semana?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Nao se aplica	1	1,0	1,0	1,0
	1	7	6,9	6,9	7,8
	2	18	17,6	17,6	25,5
	3	24	23,5	23,5	49,0
	4	12	11,8	11,8	60,8
	5	13	12,7	12,7	73,5
	6	6	5,9	5,9	79,4
	7	2	2,0	2,0	81,4
	8	7	6,9	6,9	88,2
	10	10	9,8	9,8	98,0
	15	2	2,0	2,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p3 Você diria que neste ano que está acabando, o seu número de clientes aumentou ou diminuiu em relação a anos anteriores?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	27	26,5	26,5	26,5
	1 Aumentou	8	7,8	7,8	34,3
	2 Diminuiu	55	53,9	53,9	88,2
	3 Está igual	10	9,8	9,8	98,0
	4 Não sabe	2	2,0	2,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p4a Na sua opinião porque aumentou/diminuiu o número de clientes?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	47	46,1	46,1	46,1
	1 Por causa da AIDS	20	19,6	19,6	65,7
	2 Custo de vida/Plano Collor	31	30,4	30,4	96,1
	4 Outras respostas	3	2,9	2,9	99,0
	5 Não sabe/não respondeu	1	1,0	1,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p4b Na sua opinião porque aumentou/diminuiu o número de clientes? MAIS ALGUM MOTIVO?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	78	76,5	76,5	76,5
	1 Por causa da AIDS	9	8,8	8,8	85,3
	2 Custo de vida/Plano Collor	11	10,8	10,8	96,1
	4 Outras respostas	4	3,9	3,9	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p4c Na sua opinião porque aumentou/diminuiu o número de clientes? MAIS ALGUM MOTIVO?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	2	2,0	2,0	2,0
	1 Por causa da AIDS	63	61,8	61,8	63,7
	2 Custo de vida/Plano Collor	20	19,6	19,6	83,3
	3 Concorrência das mais jovens	10	9,8	9,8	93,1
	4 Outras respostas	4	3,9	3,9	97,1
	5 Não sabe/não respondeu	3	2,9	2,9	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p5 Em relação à AIDS você acha que está:

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Bem informada	3	2,9	2,9	2,9
	2 Razoavelmente informada	35	34,3	34,3	37,3
	3 Pouco informada	7	6,9	6,9	44,1
	4 Desinformada	29	28,4	28,4	72,5
	5 Não sabe/não respondeu	1	1,0	1,0	73,5
	8 Outras	27	26,5	26,5	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p6 Você poderia dizer em poucas palavras o que é AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Respostas completas e corretas: SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida/doença que destrói o sistema(...)	72	70,6	70,6	70,6
	2 Respostas corretas, mas incompletas: doença causada por um vírus/transmitido sexualmente(doença venérea)/(...)	29	28,4	28,4	99,0
	3 Doença de homossexuais/travestis/d rogados/prostitutas	1	1,0	1,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p7 Você tem medo de pegar AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	1	1,0	1,0	1,0
	1 Sim	48	47,1	47,1	48,0
	2 Não	28	27,5	27,5	75,5
	3 Não sabe/não respondeu	2	2,0	2,0	77,5
	4 Outras	23	22,5	22,5	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p8a Você tem medo de pegar AIDS? (SIM) POR QUE?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	77	75,5	75,5	75,5
	1 É fatal/incurável/medo da morte	4	3,9	3,9	79,4
	2 Contagiosa/epidemia/qualquer pessoa pode pegar	5	4,9	4,9	84,3
	3 Sofrimento/dor/falta assistência/discriminação/depressão	1	1,0	1,0	85,3
	4 Consequências morais/vergonha	13	12,7	12,7	98,0
	7 Riscos c/transusão/contaminação hospital/agulha/dentista	2	2,0	2,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p8b Você tem medo de pegar AIDS? (SIM) POR QUE MAIS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 É fatal/incurável/medo da morte	46	45,1	45,1	45,1
	2 É contagiosa/uma epidemia/tem medo da doença/qualquer um pode pegar	49	48,0	48,0	93,1
	3 Sofrimento/dor/falta de assistência/discriminação/depressão/desespero	7	6,9	6,9	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p8c Você tem medo de pegar AIDS? (NÃO) POR QUE?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	69	67,6	97,2	97,2
	5 Se tiver de pegar, pega mesmo/não adianta ter medo	1	1,0	1,4	98,6
	6 Não tem relações sexuais	1	1,0	1,4	100,0
	Total	71	69,6	100,0	
Omisso	Sistema	31	30,4		
Total		102	100,0		

p9a Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de beijo?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	5	4,9	4,9	4,9
	2 Não acredita	93	91,2	91,2	96,1
	3 Não sabe	4	3,9	3,9	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9b Você acredita que a AIDS possa ser transmitida por beijo no rosto?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	2	2,0	2,0	2,0
	1 Sim, acredita	6	5,9	5,9	7,8
	2 Não acredita	91	89,2	89,2	97,1
	3 Não sabe	3	2,9	2,9	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9c Você acredita que a AIDS possa ser transmitida por abraços?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	99	97,1	97,1	97,1
	2 Não acredita	1	1,0	1,0	98,0
	3 Não sabe	2	2,0	2,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9d Você acredita que a AIDS possa ser transmitida por transfusão de sangue?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	6	5,9	5,9	5,9
	2 Não acredita	94	92,2	92,2	98,0
	3 Não sabe	2	2,0	2,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9e Você acredita que a AIDS possa ser transmitida por aperto de mão?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	48	47,1	47,1	47,1
	2 Não acredita	47	46,1	46,1	93,1
	3 Não sabe	7	6,9	6,9	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9f Você acredita que a AIDS possa ser transmitida por vasos sanitários/privadas?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	98	96,1	97,0	97,0
	2 Não acredita	1	1,0	1,0	98,0
	3 Não sabe	2	2,0	2,0	100,0
	Total	101	99,0	100,0	
Omisso	Sistema	1	1,0		
Total		102	100,0		

p9g Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de relação sexual?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	3	2,9	2,9	2,9
	1 Sim, acredita	34	33,3	33,3	36,3
	2 Não acredita	54	52,9	52,9	89,2
	3 Não sabe	11	10,8	10,8	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9h Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de água de piscina?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	1	1,0	1,0	1,0
	1 Sim, acredita	46	45,1	45,1	46,1
	2 Não acredita	41	40,2	40,2	86,3
	3 Não sabe	14	13,7	13,7	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9i Você acredita que a AIDS possa ser transmitida por mosquitos?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	71	69,6	69,6	69,6
	2 Não acredita	26	25,5	25,5	95,1
	3 Não sabe	5	4,9	4,9	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9j Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de tratamento de dentes?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	24	23,5	23,5	23,5
	2 Não acredita	73	71,6	71,6	95,1
	3 Não sabe	5	4,9	4,9	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9k Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de copos e talheres?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	64	62,7	62,7	62,7
	2 Não acredita	32	31,4	31,4	94,1
	3 Não sabe	4	3,9	3,9	98,0
	4 Outra	2	2,0	2,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9l Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de manicure/barbeiro/cabelereiro?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	2	2,0	2,0	2,0
	1 Sim, acredita	97	95,1	95,1	97,1
	2 Não acredita	2	2,0	2,0	99,0
	3 Não sabe	1	1,0	1,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p9m Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de agulha de injeção?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	18	17,6	17,6	17,6
	2 Não acredita	50	49,0	49,0	66,7
	3 Não sabe	34	33,3	33,3	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p10 Você passou a tomar algum cuidado especial no seu trabalho para não pegar AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	9	8,8	8,8	8,8
	1 Sim	71	69,6	69,6	78,4
	2 Não	4	3,9	3,9	82,4
	3 Não respondeu	18	17,6	17,6	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

**p11a Você passou a tomar algum cuidado especial no seu trabalho para não pegar AIDS? (Se sim)
O que você faz?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	32	31,4	31,4	31,4
	1 Seleciona mais ou parceiros/diminui o N° de parceiros	20	19,6	19,6	51,0
	2 Mais cuidado com higiene(geral) e cuidados pessoais(manicure, barbeiro, banheiros, etc.)	10	9,8	9,8	60,8
	3 Mais cuidado com transfusão de sangue/injeções/dentista/ material hospitalar	5	4,9	4,9	65,7
	4 Parou de frequentar ou evita frequentar certos ambientes(motéis/casa de massagens/boates/banhei ros públicos)/(...)	1	1,0	1,0	66,7
	5 Só tem relação com o namorado(a)/esposo(a)	7	6,9	6,9	73,5
	6 Usa preservativos (camisinhas)	6	5,9	5,9	79,4
	7 Evita qualquer relação sexual/medo generalizado	14	13,7	13,7	93,1
	8 Evita contato com homossexuais/drogados/ prostitutas/grupos de risco	4	3,9	3,9	97,1
	9 Mais cuidado(s/ especificar)	3	2,9	2,9	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

**p11b Você passou a tomar algum cuidado especial no seu trabalho para não pegar AIDS? (Se sim)
O que você faz? MAIS ALGUMA COISA?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	82	80,4	80,4	80,4
	1 Seleciona mais ou parceiros/diminui o No de parceiros	4	3,9	3,9	84,3
	2 Mais cuidado com higiene(geral) e cuidados pessoais(manicuri	4	3,9	3,9	88,2
	5 Só tem relação com o namorado(a)/esposo(a)	3	2,9	2,9	91,2
	6 Usa preservativos (camisinhhas)	2	2,0	2,0	93,1
	7 Evita qualquer relação sexual/medo generalizado	2	2,0	2,0	95,1
	8 Evita contato com homossexuais/drogados/ prostitutas/grupos d	4	3,9	3,9	99,0
	9 Mais cuidado(s/ especificar)	1	1,0	1,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

**p11c Você passou a tomar algum cuidado especial no seu trabalho para não pegar AIDS? (Se sim)
O que você faz? MAIS ALGUMA COISA?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Seleciona mais ou parceiros/diminui o No de parceiros	49	48,0	48,0	48,0
	2 Mais cuidado com higiene(geral) e cuidados pessoais(manicuri	49	48,0	48,0	96,1
	3 Mais cuidado com transfusão de sangue/injeções/dentista/ mate	3	2,9	2,9	99,0
	5 Só tem relação com o namorado(a)/esposo(a)	1	1,0	1,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p12 Você percebeu alguma mudança de hábito entre seus clientes por causa da AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	52	51,0	51,0	51,0
	1 Sim	22	21,6	21,6	72,5
	2 Não	3	2,9	2,9	75,5
	3 Não sabe/está na profissão há menos de um ano	2	2,0	2,0	77,5
	4 Outros	23	22,5	22,5	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p13a Você percebeu alguma mudança de hábito entre seus clientes por causa da AIDS? (Se sim) O que mudou no hábito deles?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	80	78,4	78,4	78,4
	1 Querem usar preservativos	7	6,9	6,9	85,3
	2 Tomam mais cuidado/perguntam sobre a saúde e usa camisinhas	2	2,0	2,0	87,3
	3 Não querem sexo oral/menos contato/evitam beijos	6	5,9	5,9	93,1
	5 Menor procura prostitutas/menos programas/medo da AIDS	5	4,9	4,9	98,0
	6 Outras respostas	2	2,0	2,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p13b Você percebeu alguma mudança de hábito entre seus clientes por causa da AIDS? (Se sim) O que mudou no hábito deles? O QUE MAIS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	99	97,1	97,1	97,1
	1 Querem usar preservativos	1	1,0	1,0	98,0
	2 Tomam mais cuidado/perguntam sobre a saúde e usa camisinhas	1	1,0	1,0	99,0
	4 Querem fazer de tudo, como antes, não querem usar camisinha	1	1,0	1,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p13c Você percebeu alguma mudança de hábito entre seus clientes por causa da AIDS? (Se sim) O que mudou no hábito deles? O QUE MAIS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Querem usar preservativos	64	62,7	62,7	62,7
	2 Tomam mais cuidado/perguntam sobre a saúde e usa camisinhas	38	37,3	37,3	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p14 Você fez o teste para saber se tem AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	38	37,3	37,3	37,3
	1 Sim	17	16,7	16,7	53,9
	2 Não	23	22,5	22,5	76,5
	3 Outras	24	23,5	23,5	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p14a (Se sim) Quantas vezes você fez o teste para saber se tem AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1	65	63,7	63,7	63,7
	2	12	11,8	11,8	75,5
	3	24	23,5	23,5	99,0
	4	1	1,0	1,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p15 Atualmente você é:

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Solteira	38	37,3	37,3	37,3
	2 Casada/amigada	15	14,7	14,7	52,0
	3 Separada	6	5,9	5,9	57,8
	4 Viúva	6	5,9	5,9	63,7
	5 Outras	37	36,3	36,3	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p16 Você tem filhos?(Se sim) Quantos?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Tem filhos	77	75,5	75,5	75,5
	2	13	12,7	12,7	88,2
	3	12	11,8	11,8	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

p17 Qual é sua religião?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Católica	87	85,3	85,3	85,3
	2 Outra	15	14,7	14,7	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

IDADE

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	16	1	1,0	1,0	1,0
	17	1	1,0	1,0	2,0
	18	11	10,8	10,8	12,7
	19	9	8,8	8,8	21,6
	20	5	4,9	4,9	26,5
	21	5	4,9	4,9	31,4
	22	8	7,8	7,8	39,2
	23	4	3,9	3,9	43,1
	24	7	6,9	6,9	50,0
	25	5	4,9	4,9	54,9
	26	4	3,9	3,9	58,8
	27	5	4,9	4,9	63,7
	28	6	5,9	5,9	69,6
	29	5	4,9	4,9	74,5
	30	6	5,9	5,9	80,4
	31	4	3,9	3,9	84,3
	32	3	2,9	2,9	87,3
	33	1	1,0	1,0	88,2
	35	3	2,9	2,9	91,2
	37	2	2,0	2,0	93,1
	39	1	1,0	1,0	94,1
	40	1	1,0	1,0	95,1
	44	1	1,0	1,0	96,1
	45	3	2,9	2,9	99,0
	48	1	1,0	1,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	