

Número da Pesquisa: CESOP / DATAFOLHA / 00241

Título da Pesquisa:

**AIDS**

Local da Pesquisa: SÃO PAULO-CAP/SP

Data da Pesquisa: 14 A 21/DEZEMBRO/1990

Tamanho da Pesquisa: 201

Universo da Pesquisa: HOMOSSEXUAIS E BISSEXUAIS DA CIDADE DE SÃO PAULO

**SEXO**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Masculino	199	99,0	99,0	99,0
	2 Feminino	2	1,0	1,0	100,0
	Total	201	100,0	100,0	

**p1 Em relação à AIDS o(a) Sr.(a) acha que está:**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Bem informado	151	75,1	75,1	75,1
	2 Razoavelmente informado	43	21,4	21,4	96,5
	3 Pouco informado	5	2,5	2,5	99,0
	4 Desinformado	2	1,0	1,0	100,0
	Total	201	100,0	100,0	

p2 Você poderia dizer em poucas palavras o que é a AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Respostas corretas e completas: SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida/Doença que destrói o sistema(...)	48	23,9	23,9	23,9
	2 Respostas corretas, mas incompletas: doença causada por um vírus/transmitido sexualmente (doença venérea)/(...)	49	24,4	24,4	48,3
	3 Doença de homossexuais/travestis/drogados/prostitutas	1	,5	,5	48,8
	4 Doença fatal/incurável, tipo câncer/mal do século/peste	54	26,9	26,9	75,6
	5 Doença decorrente da promiscuidade/falta de higiene/falta de cuidado	6	3,0	3,0	78,6
	7 Doença comum/como outras/tuberculose/não só de homossexuais	3	1,5	1,5	80,1
	9 Outras	17	8,5	8,5	88,6
	10 Não sabe	19	9,5	9,5	98,0
	11 Não respondeu	4	2,0	2,0	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

p3 Você tem medo de pegar AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim (Prossiga)	142	70,6	70,6	70,6
	2 Não (Prossiga)	55	27,4	27,4	98,0
	3 Não sabe/Não respondeu (Pule para p5)	4	2,0	2,0	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

p4a Você tem medo de pegar AIDS. Por que? (Sim)

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	4	2,0	2,0	2,0
	1 É fatal/Incurável/Medo da morte	93	46,3	46,3	48,3
	2 É contagiosa/Uma epidemia/Tem medo da doença/Qualquer um pode pegar	42	20,9	20,9	69,2
	3 Sofrimento/Dor/Falta de assistência/Discriminação/Depressão/Desespero	16	8,0	8,0	77,1
	4 Consequências morais/Vergonha	4	2,0	2,0	79,1
	5 Medo de transmitir para parentes, parceiros	9	4,5	4,5	83,6
	6 Por ter relações sexuais/Por ser homossexual ou bissexual	14	7,0	7,0	90,5
	7 Riscos com transfusão/Contaminação hospitalar/Agulha de injeção/Dentista	2	1,0	1,0	91,5
	8 Não dá para saber quem tem a doença	4	2,0	2,0	93,5
	9 Doença ainda desconhecida/Meios de transmissão desconhecidos	1	,5	,5	94,0
	10 Desinformação dos outros (para homossexuais)	4	2,0	2,0	96,0
	11 Outras respostas	6	3,0	3,0	99,0
	12 Não sabe/Não respondeu	2	1,0	1,0	100,0
<b>Total</b>	<b>201</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

p4b Você tem medo de pegar AIDS. Por que? (Não)

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	158	78,6	78,6	78,6
	1 Não é homossexual/Não é dos grupos de risco	3	1,5	1,5	80,1
	2 Tem cuidado/Está bem informado/Usa preservativo/Usa agulhas descartáveis/Não toma ou injeta drogas/Vai ao médico/(...)	1	,5	,5	80,6
	3 É monogâmico(a)/Tem um único parceiro (p/ homossexuais)	23	11,4	11,4	92,0
	4 Não é promíscuo(a)	1	,5	,5	92,5
	5 Destino/'Se tiver que pegar, pega mesmo'/Não adianta ter medo	2	1,0	1,0	93,5
	6 Não tem relações sexuais	3	1,5	1,5	95,0
	7 Confia no(s) parceiro(s) /É seletivo/Diminuiu o número de parceiros	6	3,0	3,0	98,0
	8 Doença não existe (só para o homossexual e o bissexual) (usado também para prostitutas e jovens)	1	,5	,5	98,5
	9 Doença comum/Não só de homossexual (só para Homo/Bi)	2	1,0	1,0	99,5
	11 Não sabe/Não respondeu	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	<b>201</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

p5a Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Beijo na boca

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	53	26,4	26,4	26,4
	2 Não acredita	120	59,7	59,7	86,1
	3 Não sabe	25	12,4	12,4	98,5
	4 Outras Respostas	3	1,5	1,5	100,0
	<b>Total</b>	<b>201</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**p5b Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Beijo no rosto**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	2 Não acredita	197	98,0	98,0	98,0
	3 Não sabe	3	1,5	1,5	99,5
	4 Outras Respostas	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p5c Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Abraços**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	3	1,5	1,5	1,5
	2 Não acredita	197	98,0	98,0	99,5
	3 Não sabe	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p5d Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Transfusão de sangue**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	199	99,0	99,0	99,0
	2 Não acredita	1	,5	,5	99,5
	3 Não sabe	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p5e Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Aperto de mão**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	2 Não acredita	200	99,5	99,5	99,5
	4 Outras Respostas	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p5f Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Vasos sanitários, privadas**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	35	17,4	17,4	17,4
	2 Não acredita	156	77,6	77,6	95,0
	3 Não sabe	10	5,0	5,0	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p5g Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Relação sexual**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	198	98,5	98,5	98,5
	2 Não acredita	2	1,0	1,0	99,5
	4 Outras Respostas	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p5h Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Água de piscina**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	16	8,0	8,0	8,0
	2 Não acredita	174	86,6	86,6	94,5
	3 Não sabe	11	5,5	5,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p5i Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Mosquitos**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	49	24,4	24,4	24,4
	2 Não acredita	131	65,2	65,2	89,6
	3 Não sabe	20	10,0	10,0	99,5
	4 Outras Respostas	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p5j Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Tratamento dos dentes**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	137	68,2	68,2	68,2
	2 Não acredita	47	23,4	23,4	91,5
	3 Não sabe	17	8,5	8,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p5k Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Copos ou talheres**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	16	8,0	8,0	8,0
	2 Não acredita	180	89,6	89,6	97,5
	3 Não sabe	5	2,5	2,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

p5l Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Manicure/Barbeiro/Cabeleireiro

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	118	58,7	58,7	58,7
	2 Não acredita	72	35,8	35,8	94,5
	3 Não sabe	10	5,0	5,0	99,5
	4 Outras Respostas	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

p5m Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Agulha de injeção

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, acredita	196	97,5	97,5	97,5
	2 Não acredita	4	2,0	2,0	99,5
	3 Não sabe	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

p5n Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Mais alguma forma?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	2 Não acredita	154	76,6	76,6	76,6
	3 Não sabe	7	3,5	3,5	80,1
	4 Não respondeu (pergunta não aplicada)	12	6,0	6,0	86,1
	5 Tóxicos/Drogas	7	3,5	3,5	89,6
	6 Contato com sangue de outras pessoas/ferimentos (através de acidentes)	8	4,0	4,0	93,5
	7 Mãe para filho/na placenta/gestantes para o feto/durante a gestação/através da amamentação	3	1,5	1,5	95,0
	8 Saliva/lágrimas/suor (cigarros, balas, através da saliva)	1	,5	,5	95,5
	9 Hospitais/cirurgia/transplantes/objetos cirúrgicos infectados	1	,5	,5	96,0
	10 Contato com objetos pessoais de aidéticos/roupas toalhas lençóis/contato com jóias de aidéticos	1	,5	,5	96,5

p5n Você acredita que a AIDS possa ser transmitida através de: Mais alguma forma?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
	11 Ambientes fechados/transporte coletivo/assentos públicos	1	,5	,5	97,0
	12 Outras vias	6	3,0	3,0	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

p6 Atualmente você é:

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Solteiro	164	81,6	81,6	81,6
	2 Casado/Amigado	29	14,4	14,4	96,0
	3 Separado	7	3,5	3,5	99,5
	4 Viúvo	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

p7 Qual é a sua religião?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Católica	101	50,2	50,2	50,2
	2 Outras	50	24,9	24,9	75,1
	3 Nenhuma ou ateu	50	24,9	24,9	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

ESCOLA Até que ano de escola você estudou/estuda:

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Até 1o. grau	26	12,9	12,9	12,9
	2 2o. grau	72	35,8	35,8	48,8
	3 Superior	103	51,2	51,2	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**RENDA Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com o(a) Sr.(a), quanto foi a renda familiar no mês de novembro em sua casa?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Até 2 SM	2	1,0	1,0	1,0
	2 De 2 a 5 SM	17	8,5	8,5	9,5
	3 De 5 a 10 SM	30	14,9	14,9	24,4
	4 De 10 a 20 SM	56	27,9	27,9	52,2
	5 Mais de 20 SM	84	41,8	41,8	94,0
	6 NS/NR	12	6,0	6,0	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p10 Você diminuiu o seu número de parceiros sexuais por causa da AIDS?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Diminuí o número de parceiros	84	41,8	41,8	41,8
	2 Continuo tendo vários parceiros	10	5,0	5,0	46,8
	3 Já não tinha vários parceiros	87	43,3	43,3	90,0
	4 Não tem tido qualquer tipo de relação sexual	17	8,5	8,5	98,5
	5 Outras Respostas	3	1,5	1,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p11 Você passou a evitar parceiros ou parceiras sexuais fora da sua relação habitual por causa da AIDS?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Não tem tido relacionamento(s) sexual (is) fixo(s) habitual(is)	19	9,5	9,5	9,5
	2 Já não tinha relações fora da(s) habitual(is)	48	23,9	23,9	33,3
	3 Sim, evito	109	54,2	54,2	87,6
	4 Não evito	22	10,9	10,9	98,5
	5 Outras Respostas	3	1,5	1,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p12 Você (ou seu parceiro) começou a usar preservativos (camisinha) por causa da AIDS?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim, meu parceiro começou a usar	16	8,0	8,0	8,0
	2 Sim, eu comecei a usar	54	26,9	26,9	34,8
	3 Ambos passaram a usar	61	30,3	30,3	65,2
	4 Só usa preservativo às vezes (depende do parceiro/a)	29	14,4	14,4	79,6
	5 Não usa preservativos	33	16,4	16,4	96,0
	6 Outras Respostas	8	4,0	4,0	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p13 Você diminuiu a frequência ou deixou de frequentar saunas, banhos turcos, casas de massagens, etc. por causa da AIDS?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Nunca frequentei	120	59,7	59,7	59,7
	2 Continuo frequentando normalmente	15	7,5	7,5	67,2
	3 Diminuí a frequência	31	15,4	15,4	82,6
	4 Deixei de frequentar	34	16,9	16,9	99,5
	5 Outras Respostas	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p14 Você diminuiu a frequência ou deixou de ter relações sexuais com prostitutas ou prostitutos por causa da AIDS?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Nunca tive relações habituais do tipo	158	78,6	78,6	78,6
	2 Continuo tendo relações do tipo com a mesma frequência de antes	7	3,5	3,5	82,1
	3 Diminuí a frequência das relações do tipo	13	6,5	6,5	88,6
	4 Deixei de ter estes tipos de relação	22	10,9	10,9	99,5
	5 Outras Respostas	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p15 Você deixou de cumprimentar amigos ou amigas com beijo na boca por causa da AIDS?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Nunca cumprimentei com beijos na boca	104	51,7	51,7	51,7
	2 Continuo cumprimentando com beijos na boca normalmente	70	34,8	34,8	86,6
	3 Estreitei o círculo de pessoas que beijo na boca	19	9,5	9,5	96,0
	4 Parei totalmente de cumprimentar com beijo na boca	6	3,0	3,0	99,0
	5 Outras Respostas	2	1,0	1,0	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p17 Você já fez o teste para saber se tem AIDS?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim - Quantas vezes?	102	50,7	50,7	50,7
	2 Não	98	48,8	48,8	99,5
	3 Outras Respostas	1	,5	,5	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

**p17a Você já fez o teste para saber se tem AIDS? Quantas vezes?**

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	105	52,2	52,2	52,2
	1	45	22,4	22,4	74,6
	2	33	16,4	16,4	91,0
	3	6	3,0	3,0	94,0
	4	4	2,0	2,0	96,0
	5	2	1,0	1,0	97,0
	6	2	1,0	1,0	98,0
	99 Não sabe	4	2,0	2,0	100,0
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	

### IDADE

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	16	4	2,0	2,0	2,0
	17	3	1,5	1,5	3,5
	18	8	4,0	4,0	7,5
	19	8	4,0	4,0	11,4
	20	12	6,0	6,0	17,4
	21	10	5,0	5,0	22,4
	22	15	7,5	7,5	29,9
	23	14	7,0	7,0	36,8
	24	14	7,0	7,0	43,8
	25	21	10,4	10,4	54,2
	26	10	5,0	5,0	59,2
	27	10	5,0	5,0	64,2
	28	10	5,0	5,0	69,2
	29	9	4,5	4,5	73,6
	30	12	6,0	6,0	79,6
	31	5	2,5	2,5	82,1
	32	7	3,5	3,5	85,6
	33	8	4,0	4,0	89,6
	34	1	,5	,5	90,0
	35	1	,5	,5	90,5
	36	4	2,0	2,0	92,5
	37	1	,5	,5	93,0
	38	1	,5	,5	93,5
	39	3	1,5	1,5	95,0
	40	2	1,0	1,0	96,0
	42	1	,5	,5	96,5
	44	1	,5	,5	97,0
	46	1	,5	,5	97,5
	47	1	,5	,5	98,0
	50	1	,5	,5	98,5
52	1	,5	,5	99,0	
53	1	,5	,5	99,5	
81	1	,5	,5	100,0	
	<b>Total</b>	201	100,0	100,0	