

Número da Pesquisa: CESOP / DATAFOLHA / 00081

Título da Pesquisa:

AIDS

Local da Pesquisa: SÃO PAULO-CAP/SP

Data da Pesquisa: 28 A 30/ABRIL/1988

Tamanho da Pesquisa: 1039

Universo da Pesquisa: POPULAÇÃO ADULTA DA CIDADE DE SÃO PAULO

FX_ID Faixas de idade

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 18 a 24 anos	323	31,1	31,1	31,1
	2 25 a 39 anos	365	35,1	35,1	66,2
	3 40 anos ou mais	351	33,8	33,8	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	

Sexo

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Masculino	515	49,6	49,6	49,6
	2 Feminino	523	50,3	50,4	100,0
	Total	1038	99,9	100,0	
Omisso	Sistema	1	,1		
Total		1039	100,0		

q01 Em relação à AIDS você acha que está:

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	1	,1	,1	,1
	1 Bem informado	382	36,8	36,8	36,9
	2 Razoavelmente informado	401	38,6	38,6	75,5
	3 Pouco informado	157	15,1	15,1	90,6
	4 Desinformado	74	7,1	7,1	97,7
	5 Não respondeu/Não sabe	24	2,3	2,3	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	

q02 Você tem medo de pegar AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Sim	699	67,3	67,3	67,3
	2 Não	338	32,5	32,5	99,8
	3 Não respondeu/Não sabe	2	,2	,2	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	

q03 Você tem medo de pegar AIDS. Por que?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	3	,3	,3	,3
	1 É fatal/Incurável/Medo da morte	446	42,9	42,9	43,2
	2 É contagiosa/Medo da doença	50	4,8	4,8	48,0
	3 Sofrimento/Falta de assistência/Discriminação	28	2,7	2,7	50,7
	4 Medo de transmitir para parentes, parceiros	20	1,9	1,9	52,6
	5 Por ter relações sexuais/Por ser homossexual ou bissexual	15	1,4	1,4	54,1
	6 Riscos com transfusão/Contaminação hospitalar/Agulha de injeção/Dentista	55	5,3	5,3	59,4
	7 Outras respostas	35	3,4	3,4	62,8
	8 Não sabe/Não respondeu	9	,9	,9	63,6
	9 Não dá para saber quem tem a doença	11	1,1	1,1	64,7
	10 Doença ainda desconhecida/Meios de transmissão desconhecidos	29	2,8	2,8	67,5
	11 Não é homossexual/Não é do grupo de risco	53	5,1	5,1	72,6
	12 Tem cuidado/Está bem informado/Usa preservativo/Usa agulhas descartáveis	89	8,6	8,6	81,1
	13 É monogâmico(a)	54	5,2	5,2	86,3
	14 Não é promíscuo(a)	36	3,5	3,5	89,8
	15 Destino/Se tiver que pegar, pega mesmo	25	2,4	2,4	92,2
	16 Não tem relações sexuais	21	2,0	2,0	94,2
	17 Confia no(s) parceiro(s)/É seletivo	19	1,8	1,8	96,1
	18 Outras respostas	32	3,1	3,1	99,1
	19 Não sabe/Não respondeu	9	,9	,9	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	

q30 Você tem medo de pegar AIDS. Por que mais?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	791	76,1	76,1	76,1
	1 É fatal/Incurável/Medo da morte	51	4,9	4,9	81,0
	2 É contagiosa/Medo da doença	28	2,7	2,7	83,7
	3 Sofrimento/Falta de assistência/Discriminação	35	3,4	3,4	87,1
	4 Medo de transmitir para parentes, parceiros	16	1,5	1,5	88,6
	5 Por ter relações sexuais/Por ser homossexual ou bissexual	7	,7	,7	89,3
	6 Riscos com transfusão/Contaminação hospitalar/Agulha de injeção/Dentista	21	2,0	2,0	91,3
	7 Outras respostas	2	,2	,2	91,5
	9 Não dá para saber quem tem a doença	5	,5	,5	92,0
	10 Doença ainda desconhecida/Meios de transmissão desconhecidos	11	1,1	1,1	93,1
	11 Não é homossexual/Não é do grupo de risco	8	,8	,8	93,8
	12 Tem cuidado/Está bem informado/Usa preservativo/Usa agulhas descartáveis	20	1,9	1,9	95,8
	13 É monogâmico(a)	18	1,7	1,7	97,5
	14 Não é promíscuo(a)	12	1,2	1,2	98,7
	16 Não tem relações sexuais	7	,7	,7	99,3
	17 Confia no(s) parceiro(s)/É seletivo	6	,6	,6	99,9
	18 Outras respostas	1	,1	,1	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	

q31 Você tem medo de pegar AIDS. Por que mais?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	1018	98,0	98,0	98,0
	1 É fatal/Incurável/Medo da morte	2	,2	,2	98,2
	2 É contagiosa/Medo da doença	1	,1	,1	98,3
	3 Sofrimento/Falta de assistência/Discriminação	2	,2	,2	98,5
	4 Medo de transmitir para parentes, parceiros	3	,3	,3	98,7
	5 Por ter relações sexuais/Por ser homossexual ou bissexual	3	,3	,3	99,0
	6 Riscos com transfusão/Contaminação hospitalar/Agulha de injeção/Dentista	5	,5	,5	99,5
	9 Não dá para saber quem tem a doença	1	,1	,1	99,6
	11 Não é homossexual/Não é do grupo de risco	1	,1	,1	99,7
	15 Destino/Se tiver que pegar, pega mesmo	1	,1	,1	99,8
	16 Não tem relações sexuais	1	,1	,1	99,9
	18 Outras respostas	1	,1	,1	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	

q04 Você mudou de alguma forma o seu comportamento ou seus hábitos sexuais por causa do aparecimento da AIDS?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	2	,2	,2	,2
	1 Sim, mudou	289	27,8	27,8	28,0
	2 Não, não mudou	745	71,7	71,7	99,7
	5 Outras Respostas	3	,3	,3	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	

q05 (Se sim na q04) O que mudou em seus hábitos ou em seu comportamento?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	747	71,9	71,9	71,9
	1 Seleciona mais os parceiros/Diminuiu o número de parceiros	154	14,8	14,8	86,7
	2 Mais cuidado com a higiene/Seleciona os lugares que frequenta	16	1,5	1,5	88,3
	3 Diminuiu/Deixou de ter relações com prostitutas, travestis	20	1,9	1,9	90,2
	4 Só tem relação com o(a) namorado(a)/Esposo(a)	42	4,0	4,0	94,2
	5 Usa preservativos (camisinha)	45	4,3	4,3	98,6
	6 Evita qualquer relação sexual/Medo generalizado	8	,8	,8	99,3
	8 Mais cuidados (s/ especificar)	3	,3	,3	99,6
	10 Não sabe/Não respondeu	4	,4	,4	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	

q06 Estado conjugal

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	1 Solteiro	401	38,6	38,6	38,6
	2 Casado/Amigado	559	53,8	53,8	92,4
	3 Viúvo	33	3,2	3,2	95,6
	4 Separado	46	4,4	4,4	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	

q07 Até que ano de escola você estudou?

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	0 Não se aplica	7	,7	,7	,7
	1 Até 1o. grau	589	56,7	56,7	57,4
	2 2o. grau	252	24,3	24,3	81,6
	3 Superior	186	17,9	17,9	99,5
	4 Não respondeu	4	,4	,4	99,9
	5 Outras Respostas	1	,1	,1	100,0
	Total	1039	100,0	100,0	